



HARNAIS, CEINTURES ET ACCESSOIRES
HARNESSES, BELTS & ACCESSORIES
ARNESES, CINTURONES Y ACCESORIOS
IMBRACATURE, CINTURE E ACCESSORI
AUFFANG, HALTEGURTE UND ZUBEHÖR



COMING SOON
PROCHAINEMENT

Hybrid AIRTECH

FA 10 218 00 - FA 10 218 01 - FA 10 218 02



Attachment point for
LADDER CLIMB



FA 50 230 20B
included




Folding lateral D-rings*



Restraint attachment point*



Stowing system* for E. A.
lanyard rebar hooks



Breathable pads*

HYBRID AIRTECH 2

Harnais antichute 3 points d'accrochage avec ceinture extra confort
Full body harness 3 attachment points with extra-comfort belt
Arnés anticaída 3 puntos de enganche con cinturón extra confort
Imbracatura anticaduta con 3 punti di attacco con cintura extra confort
Dreipunktaufhänggurt Extra-Komfort mit Haltegurt

* features common to
FA 10 218 XX & FA 10 219 XX
harnesses

REF.	FA 10 218 00	FA 10 218 01	FA 10 218 02
Sizes	S-M	M-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813		
Attachment			
/	7 / 3		
MAT. /	/		
MAT. 45 mm	PES		
/	2 / 4 / 2		
Kg	2.32 KG	2.40 KG	2.44 KG



COMING SOON
PROCHAINEMENT

Airtech

FA 10 219 00 - FA 10 219 01 - FA 10 219 02

FA 10 219 99



FA 50 304 22B
included



Working seat
attachment points



Suitable for men and women



SET OF 3
COMPONENTS



Kit bloqueur ventral pour harnais AIRTECH 2
Ventral rope clamp kit for AIRTECH 2 harness
Kit bloqueador ventral para arnés AIRTECH 2
Kit bloccante ventrale per imbracatura AIRTECH 2
Bauchklemme-Set für AIRTECH 2-Auffanggurt

AIRTECH 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture extra confort pour travail en suspension
Suspension harness with extra-comfort belt, 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón extra confort para el trabajo suspendido
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura extra comfort per lavori in sospensione
Zweipunktaufhänggurt Extra-Komfort mit Haltegurt für Arbeiten in hängender Position

REF.	FA 10 219 00	FA 10 219 01	FA 10 219 02	FA 10 219 99
Sizes	S-M	M-L	L-XXL	---
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)			---
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813			EN 567, EN 12841 Type B
Attachment	● ● ● ● ●			---
MAT.  / 	5 / 2			---
MAT.  / 	 / 			
MAT.  45 mm	PES			 10 mm /  /  ventral rope clamp quick link
 /  / 	0 / 4 / 2			---
Kg	2.18 KG	2.23 KG	2.27 KG	0.29 KG

FLY'IN

FA 10 202 00 - FA 10 202 01 - FA 10 202 02

FA 10 201 00 - FA 10 201 01 - FA 10 201 02



FLY'IN 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture extra confort pour travail en suspension
 Suspension harness 2 attachment points with extra-comfort belt
 Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón extra confort para el trabajo suspendido
 Imbracatura anticaduta extra comfort per lavori in sospensione
 Zweipunktauffanggurt mit Extra-Komfort Haltegurt für Arbeiten in hängender Position

FLY'IN 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture extra confort
 Full body harness 2 attachment points with extra-comfort belt
 Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón extra confort
 Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura extra comfort
 Zweipunktauffanggurt mit Extra-Komfort Haltegurt

REF.	FA 10 202 00	FA 10 202 01	FA 10 202 02	FA 10 201 00	FA 10 201 01	FA 10 201 02
Sizes	S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)			MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813			EN 361, EN 358		
Attachment	● ● ● ●			● ● ●		
	4 / 2			2 / 4		
MAT.	ALU / ALU			ALU / ALU		
MAT. 45 mm	PES			PES		
SWL = 5KG / MAXI 5KG	1 / 3 / 2			2 / 1 / 2		
Kg	2.15 KG	2.21 KG	2.27KG	2.21 KG	2.27 KG	2.31 KG



FLY'IN

FA 10 101 00 - FA 10 101 01 - FA 10 101 02

FA 10 404 00 - FA 10 404 01 - FA 10 404 02



FLY'IN 1

Harnais antichute extra confort 2 points d'accrochage
Extra-comfort body harness 2 attachment points
Arnés anticaída extra confort 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta extra confort con 2 punti di attacco
Extra-Komfort Zweipunktaufhänggurt



FLY'IN 4

Baudrier de maintien au travail
Work positioning sit-harness
Arnés de asiento para posicionamiento en el trabajo
Imbracatura di posizionamento sul lavoro
Auffhänggurt zum Halten am Arbeitsplatz

REF.	FA 10 101 00	FA 10 101 01	FA 10 101 02	FA 10 404 00	FA 10 404 01	FA 10 404 02
Sizes	S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)			MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		
CE UK CA	EN 361			EN 358, EN 813		
Attachment	● ●			● ● ● ●		
	2 / 3			2 / 2		
MAT.  / 	 / 			 / 		
MAT.  45 mm	PES			PES		
 /  / 	0 / 0 / 2			2 / 3 / 0		
Kg	1.61 KG	1.67 KG	1.76 KG	1.50 KG	1.54 KG	1.59 KG



FA 10 206 00A - FA 10 206 01A - FA 10 206 02A



AUTOMATIC
SAFET'EAR
BUCKLES



2 lanyard
parking points



Suitable for men
and women



FA 50 301 23B
included



SPEED AIR 5

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture confort pour travail en suspension
Suspension harness 2 attachment points with comfortable belt
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón confort para el trabajo suspendido
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura confort per lavori in sospensione
Zweipunktaufhänggurt mit Komfortabler Haltegurt für Arbeiten in hängender Position

REF.	FA 10 206 00A	FA 10 206 01A	FA 10 206 02A
Sizes	S-M	M-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813		
Attachment	● ● ● ●		
	4 / 2		
MAT.			
MAT. 45 mm	PES		
	3 / 3 / 2		
Kg	2.43 KG	2.46 KG	2.51 KG



FA 10 207 00 - FA 10 207 01 - FA 10 207 02



SPEED AIR 4

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture rotative
Full body harness 2 attachment points with rotative belt
Arnés 2 puntos de enganche con cinturón giratorio
Imbracatura con 2 punti di attacco e cintura rotante
Zweipunktaufhänggurt mit schwenkbarem Haltegurt

REF.	FA 10 207 00	FA 10 207 01	FA 10 207 02
Sizes	S-M	M-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		
CE UK CA	EN 361, EN 358		
Attachment			
/	2 / 4		
MAT. /			
MAT. 45 mm	PES		
/ /	4 / 1 / 2		
KG	2.57 KG	2.60 KG	2.64 KG



FA 10 217 00 - FA 10 217 01 - FA 10 217 02

FA 10 117 00 - FA 10 117 01 - FA 10 117 02



SPEED AIR 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture confort
Full body harness 2 attachment points with comfortable belt
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón confortable
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura confortevole
Zweipunktaufgurt mit Komfortabler Haltegurt

SPEED AIR 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Full body harness 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktaufgurt

REF.	FA 10 217 00	FA 10 217 01	FA 10 217 02	FA 10 117 00	FA 10 117 01	FA 10 117 02
Sizes	S-M	M-L	L-XXL	S-M	M-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)			MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		
CE UK CA	EN 361, EN 358			EN 361		
Attachment	● ● ●			● ●		
	2 / 4			2 / 3		
MAT.						
MAT. 45 mm	PES			PES		
SWL = 5KG / MAXI 5KG /	2 / 1 / 2			0 / 0 / 2		
+	FALL INDICATORS			FALL INDICATORS		
	2.07 KG	2.14 KG	2.21 KG	1.47 KG	1.50 KG	1.53 KG



xIMO

FA 10 204 00A - FA 10 204 01A


FA 10 104 00A - FA 10 104 01A



EXTENSION



2 lanyard
parking points



AUTOMATIC
SAFET'EAR
BUCKLES



XIMO 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture confort
Full body harness 2 attachment points with comfortable belt
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón comfortable
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura confortevole
Zweipunktaufganggurt mit Komfortabler Haltegurt


XIMO 1

Harnais antichute confort 2 points d'accrochage
Comfortable full body harness 2 attachment points
Arnés anticaída comfortable 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta confortevole con 2 punti di attacco
Komfortabler Zweipunktaufganggurt

REF.	FA 10 204 00A	FA 10 204 01A	FA 10 104 00A	FA 10 104 01A
Sizes	S-L	L-XXL	S-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA	EN 361, EN 358		EN 361	
Attachment	● ● ●		● ●	
	2 / 3		2 / 2	
MAT.	STEEL		STEEL	
MAT. 45 mm	PES		PES	
SWL = 5KG / MAXI 5KG /	3 / 0 / 2		0 / 0 / 2	
kg	2.23 KG	2.32 KG	1.45 KG	1.51 KG

AKROS

FA 10 205 00A - FA 10 205 01A



AKROS 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture confort
Full body harness 2 attachment points with comfortable belt
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón comfortable
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura confortevole
Zweipunktaufganggurt mit Komfortabler Haltegurt

FA 10 105 00A - FA 10 105 01A




AKROS 1

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Full body harness 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktaufganggurt

REF.	FA 10 205 00A	FA 10 205 01A	FA 10 105 00A	FA 10 105 01A
Sizes	S-L L-XXL		S-L L-XXL	
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA	EN 361, EN 358		EN 361	
Attachment	● ● ●		● ●	
	2 / 4		2 / 3	
MAT.				
MAT. 45 mm	PES		PES	
	3 / 0 / 0		---	
kg	2.24 KG	2.36 KG	1.52 KG	1.55 KG

AKROS

FA 10 111 00 - FA 10 111 01



AKROS 2

Harnais antichute 3 points d'accrochage
Full body harness 3 attachment points
Arnés anticaída 3 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 3 punti di attacco
Dreipunktauffanggurt

MOVE

FA 10 107 00A - FA 10 107 01A



ELASTIC



2 lanyard
parking points



MOVE 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Full body harness 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktauffanggurt

REF.	FA 10 111 00	FA 10 111 01	FA 10 107 00A	FA 10 107 01A
Sizes	S-L	L-XXL	S-L	L-XXL
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	
CE UK CA	EN 361		EN 361	
Attachment	X2		X2	
	2 / 3		2 / 3	
MAT. /	STEEL		ALU / STEEL	
MAT. 45 mm	PES		PES	
SWL = 5KG / MAXI 5KG	---		0 / 0 / 2	
kg	1.59 KG	1.65 KG	1.54 KG	1.58 KG

FA 10 114 00A - FA 10 114 01A

ADES

FA 10 908 00



ADES 1

Harnais espaces confinés (adapté CATEC®) et évacuation
Full body harness for work in confined spaces and evacuation
Arnés para trabajos en espacios confinados y evacuación
Imbracatura per spazi confinati e evacuazione
Klettergurt für enge Räume und die Bergung


EXTENSION



EN 1497




2 lanyard parking points



AUTOMATIC SAFETY EAR BUCKLES

RETROREFLECTIVE / TREATMENT (p.36)



Écarteur pour sauvetage en espace confiné
Confined space rescue spreader bar
Barra esparcidora de rescate en espacios confinados
Distanziatore per operazioni di salvataggio in spazi confinati
Abstandsstück für Rettungszwecke in engen Räumen

FA 10 414 00



ADES 2


Ceinture pour auto-sauveteur
Belt for self-rescuer
Cinturón para autorescatador
Cintura per autorespiratore
Haltegurt für Selbstretter

REF.	FA 10 114 00A	FA 10 114 01A	FA 10 414 00	FA 10 908 00
Sizes	S-L	L-XXL	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)		---	MAX. 140 KG
CE UK CA	EN 361, EN 1497		---	EN 1496
Attachment	● ● ●		---	---
	2 / 3		0 / 1	---
MAT.	ALU / STEEL		STEEL	STEEL
MAT.	PES + treatment (p. 36)		PES	PES
SWL = 5KG / MAXI 5KG	0 / 0 / 2		0 / 1 / 0	---
kg	1.79 KG	1.85 KG	0.41 KG	0.48 KG



AKROS

FA 10 401 00



AKROS 4

Ceinture de maintien au travail confort
Comfortable work positioning belt
Cinturón de posicionamiento en el trabajo confortable
Cintura di posizionamento sul lavoro confortevole
Komfortabler Gürtel zur Arbeitsplatzpositionierung

KARL

FA 10 301 00



KARL

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec gilet
Full body harness 2 attachment points with vest
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con chaleco
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e giubbotto
Zweipunktaufhänggurt mit Weste


REF.	FA 10 401 00	FA 10 301 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 358	EN 361
Attachment	●	● ●
	0 / 1	2 / 2
MAT.		
MAT.	PES	PES
	3 / 0 / 0	---
kg	0.65 KG	1.73 KG

REFLEX

FA 10 115 00



RETROREFLECTIVE



AUTOMATIC
SAFET'EAR
BUCKLES



FA 10 304 00



REFLEX 4

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec sangle haute visibilité
Full body harness 2 attachment points with high visibility webbing
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinta de alta visibilidad
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e cinghia alta visibilità
Zweipunktauffanggurt mit hochsichtbarer Gurtband

REFLEX 3


Harnais antichute 2 points d'accrochage avec gilet haute visibilité
Full body harness 2 attachment points with high visibility vest
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con chaleco de alta visibilidad
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e giubbotto alta visibilità
Zweipunktauffanggurt mit hochsichtbarer Weste

REF.	FA 10 115 00	FA 10 304 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361	EN 361
Attachment	2 / 3	2 / 3
MAT. /	STEEL	STEEL
MAT. 45 mm	PES	PES
/ /	---	---
kg	1.49 KG	1.72 KG



REFLEX

FA 10 302 00



**AUTOMATIC
SAFET'EAR
BUCKLES**



**ADJUSTABLE
JACKET**



FA 10 303 00



REFLEX 1

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec gilet haute visibilité
Full body harness 2 attachment points with high visibility vest
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con chaleco de alta visibilidad
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e giubbotto alta visibilità
Zweipunktaufgangurt mit hochsichtbarer Weste

REFLEX 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec gilet haute visibilité
Full body harness 2 attachment points with high visibility vest
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con chaleco de alta visibilidad
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco e giubbotto alta visibilità
Zweipunktaufgangurt mit hochsichtbarer Weste

REF.	FA 10 302 00	FA 10 303 00
Sizes		
KG	TU MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	TU MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
	EN 361 ISO 20471 Class 2	EN 361 ISO 20471 Class 2
Attachment		
/	2 / 2	2 / 2
MAT. /		
MAT. 45 mm	PES	PES
/ /	---	---
	1.78 KG	1.78 KG

MUNE

FA 10 213 00



Suitable for men
and women



MUNE 6

Harnais antichute pour travail en suspension
Suspension body harness with work positioning belt
Arnés anticaída para el trabajo en suspensión
Imbracatura anticaduta per lavori in sospensione
Auffanggurt für Arbeiten in hängender Position

REF.	FA 10 213 00
Sizes	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 358, EN 813
Attachment	
	6 / 0
MAT.  / 	
MAT.  45 mm	PES
 /  / 	3 / 0 / 0
	2.15 KG



MUNE

FA 10 205 00



FA 10 204 00



MUNE 5

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture
Full body harness 2 attachment points with belt
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
Zweipunktaufgangurt mit Haltegurt

MUNE 4

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture
Full body harness 2 attachment points with belt
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
Zweipunktaufgangurt mit Haltegurt

REF.	FA 10 205 00	FA 10 204 00
Sizes		
	TU MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	TU MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
 	EN 361, EN 358	EN 361, EN 358
Attachment	  	  
 / 	6 / 0	5 / 0
MAT.  / 		
MAT.  45 mm	PES	PES
 /  / 	3 / 0 / 0	3 / 0 / 0
	1.92 KG	1.76 KG

MUNE

FA 10 106 00



FA 10 105 00



MUNE 3R

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec sangle d'extension pour évacuation
Body harness 2 attachment points, with extension rescue strap
Arnés anticaída 2 puntos de enganche, con cinta de extensión para evacuación
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cinghia di estensione per evacuazione
Zweipunktaufganggurt, mit einem Gurtband für Bergungen

MUNE 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Full body harness 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktaufganggurt

REF.	FA 10 106 00	FA 10 105 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 1497	EN 361
Attachment	● ● ●	● ●
	5 / 0	5 / 0
MAT.	STEEL	STEEL
MAT. 45 mm	PES	PES
SWL = 5KG / MAXI 5KG	---	---
kg	1.36 KG	1.19 KG



MUNE

FA 10 104 00



FA 10 108 00



MUNE 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Full body harness 2 attachment points
Arnés 2 puntos de enganche
Imbracatura con 2 punti di attacco
Zweipunktaufgangurt

MUNE 1

Harnais antichute 1 point d'accrochage
Full body harness 1 attachment point
Arnés 1 punto de enganche
Imbracatura con 1 punto di attacco
Auffanggurt mit 1 Verankerungspunkt

REF.	FA 10 104 00	FA 10 108 00
Sizes	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361	EN 361
Attachment	● ●	●
/	4 / 0	5 / 0
MAT. /		
MAT. 45 mm	PES	PES
/ /	---	---
Kg	1.04 KG	1.07 KG

KAMI

FA 10 203 00



FA 10 103 00



FA 10 102 00



KAMI 3

Harnais antichute 2 points d'accrochage avec ceinture
Full body harness 2 attachment points with belt
Arnés anticaída 2 puntos de enganche con cinturón
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco con cintura
Zweipunktauffanggurt mit Haltegurt

KAMI 2

Harnais antichute 2 points d'accrochage
Full body harness 2 attachment points
Arnés anticaída 2 puntos de enganche
Imbracatura anticaduta con 2 punti di attacco
Zweipunktauffanggurt

KAMI 1

Harnais 1 point d'accrochage
Full body harness 1 attachment point
Arnés 1 punto de enganche
Imbracatura con 1 punto di attacco
Auffanggurt mit 1 Verankerungspunkt

REF.	FA 10 203 00	FA 10 103 00	FA 10 102 00
Sizes	TU	TU	TU
KG	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)
CE UK CA	EN 361, EN 358	EN 361	EN 361
Attachment	● ● ●	● ●	●
	3 / 0	2 / 0	2 / 0
MAT.	STEEL	STEEL	STEEL
MAT.	PES	PES	PES
SWL = 5KG / MAXI 5KG	2 / 0 / 0	---	---
kg	1.41 KG	0.84 KG	0.76 KG



KAMI

FA 10 402 00



KAMI 4

Ceinture de maintien au travail
Work positioning belt
Cinturón de sujeción durante el trabajo
Cintura di posizionamento sul lavoro
Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung

bambou

FA 10 500 00



BAMBOU

Harnais d'escalade ou pour activités accro-branche
Climbing or tree-climbing harness
Arnés de escalada o para actividades de arborismo
Imbracatura da arrampicata o per attività in parchi avventura
Klettergurt oder Auffanggurt für Hochseilgarten

REF.	FA 10 402 00	FA 10 500 00
Sizes		
KG	TU MAX. 140 KG (PPE-R 11.132)	TU MAX. 100 KG
	EN 358	EN 12277 Type C
Attachment		
	1 / 0	3 / 0
MAT.		
MAT.	PES	PES 30 mm
	2 / 0 / 0	---
	0.59 KG	0.50 KG

1

FA 10 901 00

Sangle anti-traumatique
Suspension trauma relief strap
Cinta antitraumática
Cinghia antitrauma
Anti-Trauma-Gurtband

0.08 KG

2

FA 10 907 00

x4

SET OF 4 PCS.

x4

Terminaison de sangle
Webbing end
Extremo de cinta
Estremità della cinghia
Gurtband-Endstück

3

FA 10 902 00

Protection dorsale amovible
Removable dorsal pad
Protección dorsal extraíble
Protezione dorsale amovibile
Abnehmbarer Rückenschutz

0.20 KG

6

FA 10 905 00

Protection d'épaule amovible résistante à l'abrasion
Removable abrasion resistant shoulder pad
Protección de hombros extraíble, resistente a la abrasión
Protezione spalla amovibile resistente alle abrasioni
Abnehmbarer abriebfester Schulterschutz

0.037 KG

5

FA 10 903 00
FA 10 903 01

41 cm

Sangle d'extension amovible avec Dé d'accrochage
Removable extension band with D-Ring
Correa de extensión extraíble con anilla en D de enganche
Cinghia di estensione amovibile con D di attacco
Rückenösenverlängerung mit D-Ring

REF.	FA 10 903 00	FA 10 903 01
	EN 354	
	10 mm	12 mm
R (kN)	25	
	0.24 KG	0.32 KG



FA 10 904 00



Anneau d'accrochage amovible pour outils ou longes
Removable tools or lanyard keeper
Anilla de enganche extraible para herramientas o elementos de amarre
Anello di attacco amovibile per attrezzi o cordini
Abnehmbare Halteösen für Werkzeuge oder Verbindungsmittel



0.015 KG

NEW

FA 10 904 01

SET OF 2 PCS.



Porte-connecteur pour bretelles de harnais
Karabiner holder for harness shoulder straps
Portaconectores para los tirantes de arneses
Porta connettori per bretelle delle imbracature
Abnehmbare Halteösen für Werkzeuge oder Verbindungsmittel



0.017 KG

HOW TO PUT ON AND ADJUST



a harness



a harness with work
positioning belt




a suspension harness

HARNESSES SIZE CHART

3 Sizes Harnesses			
Size	A	B	C
S-M	75-100	50-70	150-175*
M-L	75-120	50-80	165-190*
L-XXL	75-140	50-90	180-205*

2 Sizes Harnesses			
Size	A	B	C
S-L	75-120	50-95	150-190*
L-XXL	75-140	50-105	180-205*

Universal Size Harnesses			
Size	A	B	C
Universal	one size fits most		



* Valeurs données à titre indicatif seulement, peut s'adapter à des statures légèrement plus petites ou plus grandes.
Toutes les valeurs sont exprimées en cm.

* Values given as an indication only. May fit slightly smaller or taller heights.
All values expressed in cms.

* Valores dados a título indicativo. Pueden ajustarse a alturas menores o mayores.
Todos los valores se expresan en cm.

* I valori sono solo indicativi e possono essere adattati a stature leggermente inferiori o superiori.
Tutti i valori sono espressi in cm.

* Werte dienen nur zur Orientierung, kann an etwas kleinere oder größere Staturen angepasst werden.
Alle Werte sind in cm angegeben.